



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU**

Ilmo. Sr. Antônio Carlos Vaz de Almeida

DD. Presidente da Câmara Municipal Botucatu-SP

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por seu Secretário Adjunto em Assuntos Médicos, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº 910/2025 aprovado na Sessão Ordinária, de autoria do nobre Vereador, que requer ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fábio Vieira de Souza Leite, para que instale piso tátil nas calçadas do entorno do Hospital do Bairro e na Praça Alexandre Fleming, reforçando a acessibilidade em áreas de atendimento à saúde:

INFORMA o que segue:

O Hospital do Bairro possui todas as adaptações necessárias à acessibilidade, com aprovação da Vigilância Sanitária e do Tribunal de Contas, atendendo às normas vigentes para o interior e acessos diretos da unidade.

Quanto às calçadas do entorno do hospital e da Praça Alexandre Fleming, iremos verificar junto às secretarias competentes – em especial a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – a responsabilidade pela manutenção e adequação dessas vias públicas, bem como identificar eventuais pendências ou projetos em andamento. Após essa apuração, será solicitado o imediato planejamento e execução da instalação do piso tátil, de modo a garantir a orientação e segurança de pessoas com deficiência visual, promovendo a acessibilidade plena em área de alta circulação e proximidade com serviços de saúde.

Sem mais, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Botucatu, 12 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO SEISIM GUSHI
Data: 17/11/2025 20:08:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Seisim Gushi

Secretário Adjunto em Assuntos Médicos